



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2617555	Datum vystavení	: 13.7.2026
Zákazník	: Kyosun s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Petr Patočka	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Zárubova 1678, Čelákovice	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: info@matchatea.cz	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: ----	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 25.6.2026
		Číslo nabídky	: PR2022CAJKV-CZ0001 (CZ-114-22-0000)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 25.6.2026 - 10.7.2026
Vzorkoval	: zákazník	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Report výsledků pouze v AJ.

Vzorek FP2617555-001, metoda B-PESMRS není akreditovaná pro tuto matici.

Pesticidový screening: Akreditace jednotlivých parametrů závisí na typu matrice.

Příloha/y číslo TCHC2183084-1 je/ jsou nedílnou součástí protokolu o zkoušce.

Uvedený rozsah reziduí pesticidů (screening) plně nesouhlasí s rozsahem reziduí uvedených v nařízení rady č. 396/2005, v aktuálním znění. Jedná se pouze o doporučený seznam reziduí. Specifická rezidua je nutno vyžádat mimo tento rozsah (screening). Uvedený rozsah reziduí pesticidů (screening) se nemusí shodovat s požadavky autorit.

UK MRL pesticidů vycházejí z Nařízení 396/2005/ES

Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osoby

Eliška Bašťařová

Pozice

Site Manager Food

Zkušební laboratoř č. 1163

akreditovaná ČIA dle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Počet analyzovaných vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

25.6.2026 14:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : PRÁŠEK

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2617555-001	Bio Matcha Harmony (B++) batch 260601	24.6.2026



Výsledky zkoušek

Matrice: PRÁŠEK				Identifikace vzorku		FP2617555-001		-----	
				Datum odběru/čas odběru		24.6.2026		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
mikrobiologické parametry									
celkový počet mikroorganismů	B-TVC1	10	KTJ/g	1.2E+03	---	----	---	----	---
Escherichia coli	B-EC1	10	KTJ/g	<10	---	----	---	----	---
Salmonella spp.	B-SALMELI1	-	-	negativní/25g	---	----	---	----	---
celkové kovy / hlavní kationty									
Cr	B-METMSDT1	0.10	mg/kg	0.11	± 20.0%	----	---	----	---
Pb	B-METMSDT1	0.050	mg/kg	<0.050	---	----	---	----	---
pesticidy									
screening pesticidů	B-PESMRS	-	-	v příloze TCHC2183084- 1	---	----	---	----	---
alkaloidy									
Kofein	B-ALCLCP02	10.0	mg/kg	15000	± 15.0%	----	---	----	---
Theobromin	B-ALCLCP02	10.0	mg/kg	174	± 15.0%	----	---	----	---
Theofyllin	B-ALCLCP02	10.0	mg/kg	<10.0	---	----	---	----	---

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-ALCLCP02	CZ_SOP_D06_09_210 (ČSN EN 12856; ČSN 56 0578) Stanovení kofeinu, theobrominu a theofylinu metodou kapalinové chromatografie s PDA detekcí a výpočet tukuprosté kakaové sušiny z naměřených hodnot
B-EC1	ČSN ISO 16649-2. Stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli kultur.
B-METMSDT1	CZ_SOP_D06_09_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, ČSN EN 15111) Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.
B-PESMRS	Všeobecný pesticidový screening GC-MS [Subdodávka]
B-SALMELI1	CZ_SOP_D06_09_309 (manuál Solus). Průkaz bakterií rodu Salmonella metodou ELISA - komerční set Solus Salmonella. Pomnožení a konfirmace vzorku dle ČSN EN ISO 6579-1.
B-TVC1	ČSN EN ISO 4833-1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů kultur.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



TEST CERTIFICATE

Medcalfe Way Bridge Street Chatteris Cambridgeshire PE16 6QZ England
Telephone: 01354 697028

Page 1 of 3

Certificate Number:	TCHC2183084-1 Final	Lab Ref.:	CHC2706908
ALS Czech Republic, s.r.o		Date Analysis Started:	02/07/2026
Na Harfe 336/9		Country of Origin:	
190 00 Praha 9		Date Reported:	09/07/2026
Czech Republic			

Commodity: Organic
Sample Details: Description: FP2617555 - 001 - Bio Matcha Harmony (B++) batch 260601
Order No: FP2617555
Received Date: 01/07/2026
Start Testing Date: 02/07/2026
Product: None

No residues exceeding the reporting limit were detected for substances with established MRLs.
Other substances, if detected, are listed on the table below.

The residues found is compliant when assessed against EU MRLs.

Note: Default uncertainty of $\pm 50\%$ should be applied when interpreting these data, according to SANTE/11312/2021v2. Our validation data supports SANTE's prerequisite for using this default value.

09/07/26 17:16

By Hannah Garvin, Contaminants Lab Manager

For and on Behalf of ALS Laboratories (UK) Limited

Disclaimers:

MRL = Maximum Residue Level for Organic

Rec. = Recovery efficiency of analytical method. The results on this certificate have not been corrected for recovery efficiency unless stated.

Recoveries were performed on a selection of compounds representative of the pesticide classes analysed in this test.

LOQ = Limit of Quantification/Determination

MRL compliance note: Results are assessed against current Maximum Residue Limit (MRL) requirements applicable in Great Britain (GB) and the European Union (EU). For pesticides, GB MRLs are set/maintained under Assimilated Regulation (EC) No 396/2005 as retained and amended, while EU MRLs are established under Commission Regulation (EC) No 396/2005 and subsequent amendments.

For relevant contaminants/toxins (where regulatory limits apply), GB maximum levels are set under their respective food/feed contaminants legislation Assimilated Commission Regulation (EC) No 1881/2006 and amended equivalents. EU maximum levels are set under their respective food/feed contaminants legislation Commission Regulation (EU) 2023/915 and amended equivalents.

The testing results in this certificate relate only to the samples described above.

Unless otherwise stated, all results are expressed on an as received basis.

Statement of conformity made against the result does not take into account the uncertainty of measurement associated to the method.

Chemistry Samples will be retained for a period of 14 calendar days from the date reported unless otherwise agreed in writing with the Laboratory.

ALS Laboratories (UK) Limited - Registered in England: Company number 02391955



Certificate Number: TCHC2183084-1 Final

Sample Ref.: CHC2706908

Page 2 of 3

Test	Result	Units	MRL	Flag	Test	Result	Units	MRL	Flag
GCMS/MS Pesticide Screen (AM/R/1003)					GCMS/MS Pesticide Screen (AM/R/1003)				
1,4-dimethylnaphthalene	<0.01	mg / kg	0.01	-	Acibenzolar-S-methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Aclonifen	<0.01	mg / kg	0.01	-	Allethrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ametryn	<0.01	mg / kg	0.01	-	Atraton	<0.01	mg / kg	0.01	-
Atrazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Azaconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Azinphos ethyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Benalaxyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Benfluralin	<0.01	mg / kg	0.01	-	Bifenox	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bifenthrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Biphenyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bitertanol.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Boscalid.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bromocyclen	<0.01	mg / kg	0.01	-	Bromophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bromophos-ethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Bromopropylate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bromuconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Bupirimate.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Butafenacil	<0.01	mg / kg	0.01	-	Butralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cadusaphos	<0.01	mg / kg	0.01	-	Carbophenothion	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorfenvinphos	<0.01	mg / kg	0.01	-	cis Chlordane	<0.01	mg / kg	0.01	-
trans Chlordane	<0.01	mg / kg	0.01	-	Chlordane (sum of cis & trans isomers)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorfenapyr	<0.01	mg / kg	0.01	-	Chlorfenson	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlormephos	<0.01	mg / kg	0.01	-	Chlorobenzilate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chloroneb	<0.01	mg / kg	0.01	-	Chloropropylate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorpropham	<0.01	mg / kg	0.01	-	Chlorpyrifos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorpyrifos methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Chlorthal-dimethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorthion	<0.01	mg / kg	0.01	-	Chlzolinate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Climbazole	<0.01	mg / kg	0.01	-	Clodinafop-propargyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cloquintocet-mexyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Crimidine	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyanazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Cyanofenphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyanophos	<0.01	mg / kg	0.01	-	Cyfluthrin (sum of isomers)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Lambda Cyhalothrin	<0.01	mg / kg	0.01	-	Cypermethrin(sum of isomers).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyproconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Cyprodinil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
o,p'-DDD	<0.01	mg / kg	0.01	-	p,p'-DDD	<0.01	mg / kg	0.01	-
o,p'-DDE	<0.01	mg / kg	0.01	-	p,p'-DDE	<0.01	mg / kg	0.01	-
o,p'-DDT	<0.01	mg / kg	0.01	-	p,p'-DDT	<0.01	mg / kg	0.01	-
DDT (sum of pp'-DDE,pp'-DDD,op'-DDT & pp'-DDT expressed as DDT)	<0.01	mg / kg	0.01	-	Deltamethrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Desmetryn.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Diallate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Diazinon.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Dichlobenil	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dichlofenthion	<0.01	mg / kg	0.01	-	Dichlorvos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Diclobutrazol.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Diclofop-methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dicloran	<0.01	mg / kg	0.01	-	Dicofol	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dicrotophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Aldrin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dieldrin	<0.01	mg / kg	0.01	-	Sum of Aldrin and Dieldrin (expressed as Dieldrin)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Difenoconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Dimethomorph.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dioxabenzofos	<0.01	mg / kg	0.01	-	Diphenylamine	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dipropetryn	<0.01	mg / kg	0.01	-	Edifenphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Endosulfan - Alpha	<0.01	mg / kg	0.01	-	Endosulfan sulphate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Endrin	<0.01	mg / kg	0.01	-	EPN	<0.01	mg / kg	0.01	-
EPTC	<0.01	mg / kg	0.01	-	Etaconazole	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ethion.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Ethofumesate(parent only).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ethoprophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Etoxazole	<0.01	mg / kg	0.01	-
Etridiazole	<0.01	mg / kg	0.01	-	Etrimfos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flamprop-isopropyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Famphur	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenarimol.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fenchlorphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenchlorphos oxon	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fenchlorphos (sum of Fenchlorphos & Fenchlorphos oxon)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenitrothion	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fenpiclonil	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenpropathrin	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fenpropimorph.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenson	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fensulfthion.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenthion (parent only)	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fenvalerate (sum of isomers)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fluazifop-p-butyl (parent only)	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fluchloralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flucythrinate (sum of isomers).	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fludioxonil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flumetralin	<0.01	mg / kg	0.01	-	Flumioxazine	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fluopyram.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Flurprimidole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flusilazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Flutolanil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flutriafol.	<0.01	mg / kg	0.01	-	tau-Fluvalinate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fluxapyroxad	<0.01	mg / kg	0.01	-	Fonofos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Furalaxyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Hexachlorocyclohexane - alpha	<0.01	mg / kg	0.01	-
Hexachlorocyclohexane - beta	<0.01	mg / kg	0.01	-	Hexachlorocyclohexane - delta	<0.01	mg / kg	0.01	-
Hexachlorocyclohexane - gamma	<0.01	mg / kg	0.01	-	Heptachlor	<0.01	mg / kg	0.01	-
trans Heptachlor epoxide	<0.01	mg / kg	0.01	-	cis Heptachlor epoxide	<0.01	mg / kg	0.01	-
Heptachlor (sum of heptachlor & heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	<0.01	mg / kg	0.01	-	Heptenophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Hexaconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Imazail.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Iodofenphos	<0.01	mg / kg	0.01	-	Isazophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Isobenzan	<0.01	mg / kg	0.01	-	Isodrin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Isofenphos	<0.01	mg / kg	0.01	-	Isoproc carb.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Isoxadifen-ethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Isoxathion	<0.01	mg / kg	0.01	-
Kresoxim methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Leptophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Malaaxon.	<0.01	mg / kg	0.01	-	MCPA-thioethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Mecarbam.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Mefenapyr-diethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Mepanipyrim.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Metalaxyl and metalaxyl-M (sum of isomers).	<0.01	mg / kg	0.01	-



Certificate Number: TCHC2183084-1 Final

Sample Ref.: CHC2706908

Page 3 of 3

Test	Result	Units	MRL	Flag	Test	Result	Units	MRL	Flag
Metazachlor (Parent only).	<0.01	mg / kg	0.01	-	Metconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Methacrifos.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Methamidophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Methidathion.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Methoxychlor	<0.01	mg / kg	0.01	-
Metrafenone.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Mevinphos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Mirex	<0.01	mg / kg	0.01	-	Monocrotophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Myclobutanil.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Napropamide.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Nitralin	<0.01	mg / kg	0.01	-	Nitrofen	<0.01	mg / kg	0.01	-
Nitrothal-isopropyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Nuarimol	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ofurace	<0.01	mg / kg	0.01	-	Oxadixyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Oxyfluorfen	<0.01	mg / kg	0.01	-	Paclobutrazol.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Parathion Ethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Parathion Methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pebulate	<0.01	mg / kg	0.01	-	Penconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pendimethalin.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Pentachloroanisole	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pentachlorobenzene	<0.01	mg / kg	0.01	-	Permethrin (sum of isomers).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Perthan (1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane)	<0.01	mg / kg	0.01	-	Phenothrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Phenthoate.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Phosalone.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Phosfolan.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Phosmet (parent only).	<0.005	mg / kg	0.01	-
Piperonyl-butoxide	<0.01	mg / kg	-	-	Pirimicarb.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pirimiphos ethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Pirimiphos methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Procymidone	<0.01	mg / kg	0.01	-	Profenofos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Profluralin	<0.01	mg / kg	0.01	-	Prometryn.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propachlor	<0.01	mg / kg	0.01	-	Propazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propetamphos.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Propham.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propiconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Propyzamide.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Prothiofos	<0.01	mg / kg	0.01	-	Pyrazophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pyridaphenthion	<0.01	mg / kg	0.01	-	Pyrimethanil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Quinalphos.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Pentachloroaniline	<0.01	mg / kg	0.01	-
Quintozene	<0.01	mg / kg	0.01	-	Quintozene (sum of quintozene & pentachloroaniline expressed as quintozene)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Resmethrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Silafluofen	<0.01	mg / kg	0.01	-
Simazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Sulfotep	<0.01	mg / kg	0.01	-
Sulprofos	<0.01	mg / kg	0.01	-	Tetrachlorvinphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tebuconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Tecnazene	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tefluthrin	<0.01	mg / kg	0.01	-	Terbacil	<0.01	mg / kg	0.01	-
Terbufos (parent only)	<0.01	mg / kg	0.01	-	Terbumeton	<0.01	mg / kg	0.01	-
Terbutylazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Terbutryn.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tetradifon	<0.01	mg / kg	0.01	-	Tetramethrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tetrasul	<0.01	mg / kg	0.01	-	Thiometon	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tolclofos methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-	Transfluthin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Triadimefon.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Triadimenol.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tri-allate	<0.01	mg / kg	0.01	-	Triazamate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Trichloronate	<0.01	mg / kg	0.01	-	Trietazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Trifloxystrobin.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Trifluralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Triticonazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-	Vinclozolin (parent compound only)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Zoxamide.	<0.01	mg / kg	0.01	-					

Following compounds failed its QC requirements and hence not reported.

Acephate., Acetochlor, Acrinathrin., Alachlor, Anthraquinone, Azinphos methyl., Azoxystrobin., Bentazone (Parent only), Buprofezin., Chinomethionate, Chlordecone, Chlorothalonil, Ditalimfos, Endosulfan (sum of alpha and beta isomers and endosulfan sulphate), Endosulfan - Beta, Fipronil (Parent only), Fluthiacet-methyl, Furathiocarb., Hexachlorobenzene, Iprodione, Malathion., Metribuzin., Omethoate., Pentachlorophenol, Phosphamidon., Propargite., Sum of malathion and malaoxon (expressed as malathion)., Thiabendazole., Triazophos.,