Protokol o zkoušce

Zakázka	: **FP2626900-AB**	Datum vystavení	: 19.10.2026
Zákazník	: **Kyosun s.r.o.**	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Petr Patočka	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Zárubova 1678 250 88 Čelákovice Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: info@matchatea.cz	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: Organic Matcha Tea B+ and B++ (Chef, Harmony) - LOT: 260801 - BBD: 09/2029	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 8.10.2026
		Číslo nabídky	: FP2026CAJKV-CZ0002 (CZ-114-26-5043)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 9.10.2026 - 19.10.2026
Vzorkoval	: klient	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Vzorek FP2629600/001, 002 metoda B-PESMRS- není akreditovaná pro tuto matrici.
Pesticidový screening: Akreditace jednotlivých parametrů závisí na typu matrice.
Příloha/y číslo TCHC2242800-1 je/jsou nedílnou součástí protokolu o zkoušce.
Uvedený rozsah reziduí pesticidů (screening) plně nesouhlasí s rozsahem reziduí uvedených v nařízení rady č. 396/2005 , v aktuálním znění. Jedná se pouze o doporučený seznam reziduí. Specifická rezidua je nutno vyžádat mimo tento rozsah (screening). Uvedený rozsah reziduí pesticidů (screening) se nemusí shodovat s požadavky autorit.
UK MRL pesticidů vycházejí z Nařízení 396/2005/ES

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Eliška Baštářová

Pozice
Site Manager Food

GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490
Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků	: 1	*Datum přijetí vzorků*
Počet analyzovaných vzorků	: 1	8.10.2026 14:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodu určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : PRÁŠEK

Identifikace vzorku	*Název vzorku*	*Datum odběru/čas odběru*

Matrice : PRÁŠEK

Identifikace vzorku	*Název vzorku*	*Datum odběru/čas odběru*
FP2626900-002	Bio Matcha Tea B++ (Harmony) - 260801, 09/2029	5.10.2026 00:00

Výsledky zkoušek

Matrice: **PRÁŠEK**				*Identifikace vzorku*	**FP2626900-002**		**--------**		**--------**	
				Datum odběru/čas odběru	5.10.2026 00:00		----		----	
Parametr	*Metoda*	*LOQ*	*Jednotka*		**Výsledek**	**NM**	**Výsledek**	**NM**	**Výsledek**	**NM**
mikrobiologické parametry										
celkový počet mikroorganismů	B-TVC1	10	KTJ/g		**1.5E+02**	----	**----**	----	**----**	----
Escherichia coli	B-EC1	10	KTJ/g		<10	----	**----**	----	**----**	----
Salmonella spp.	B-SALMELI1	-	-		**negativní/25g**	----	**----**	----	**----**	----
celkové kovy / hlavní kationty										
Al	B-METMSDT2	0.50	mg/kg		**1100**	± 20.0%	**----**	----	**----**	----
Cd	B-METMSDT1	0.040	mg/kg		<0.040	----	**----**	----	**----**	----
Cr	B-METMSDT1	0.10	mg/kg		**0.18**	± 20.0%	**----**	----	**----**	----
Pb	B-METMSDT1	0.050	mg/kg		<0.050	----	**----**	----	**----**	----
pesticidy										
screening pesticidů	B-PESMRS	-	-		**v příloze TCHC2242800-1**	----	**----**	----	**----**	----
alkaloidy										
Kofein	B-ALCLCP02	10.0	mg/kg		**18200**	± 15.0%	**----**	----	**----**	----
Theobromin	B-ALCLCP02	10.0	mg/kg		**363**	± 15.0%	**----**	----	**----**	----
Theofyllin	B-ALCLCP02	10.0	mg/kg		<10.0	----	**----**	----	**----**	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	*Popis metody*
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-ALCLCP02	CZ_SOP_D06_09_210 (ČSN EN 12856; ČSN 56 0578) Stanovení kofeinu, theobrominu a theofylinu metodou kapalinové chromatografie s PDA detekcí a výpočet tukuprosté kakaové sušiny z naměřených hodnot
B-EC1	ČSN ISO 16649-2. Stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli kultivací.
B-METMSDT1	CZ_SOP_D06_09_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, ČSN EN 15111) Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.
B-METMSDT2	CZ_SOP_D06_09_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, ČSN EN 15111) Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.
B-PESMRS	Všeobecný pesticidový screening GC-MS [Subdodávka]
B-SALMELI1	CZ_SOP_D06_09_309 (manuál Solus). Průkaz bakterií rodu Salmonella metodou ELISA - komerční set Solus Salmonella. Pomnožení a konfirmace vzorku dle ČSN EN ISO 6579-1.
B-TVC1	ČSN EN ISO 4833-1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů kultivací.

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

TEST CERTIFICATE

Medcalfe Way Bridge Street Chatteris Cambridgeshire PE16 6QZ England
Telephone: 01354 697028

Certificate Number: TCHC2242800-1 Final

Lab Ref.: CHC2775298

ALS Czech Republic, s.r.o
Na Harfe 336/9
190 00 Praha 9
Czech Republic

Date Analysis Started: 13/10/2026
Country of Origin: Czech Republic
Date Reported: 16/10/2026

Commodity: Organic

Sample Details: Description: FP2626900/002 BIo Matcha Tea B++ (Harmony) - 260801, 09/2029
Order No: FP2626900/001-002
Received Date: 13/10/2026
Start Testing Date: 13/10/2026
Product: None
Sample Date: 05/10/2026 08:25

No residues exceeding the reporting limit were detected for substances with established MRLs.
Other substances, if detected, are listed on the table below.

The residues found is compliant when assessed against EU MRLs.

Note: Default uncertainty of ± 50% should be applied when interpreting these data, according to SANTE/11312/2021v2. Our validation data supports SANTE's prerequisite for using this default value.

16/10/26 16:43
By Hannah Garvin, Contaminants Lab Manager

For and on Behalf of ALS Laboratories (UK) Limited

Disclaimers:

MRL = Maximum Residue Level for Organic
Rec. = Recovery efficiency of analytical method. The results on this certificate have not been corrected for recovery efficiency unless stated.
Recoveries were performed on a selection of compounds representative of the pesticide classes analysed in this test.
LOQ = Limit of Quantification/Determination
MRL compliance note: Results are assessed against current Maximum Residue Limit (MRL) requirements applicable in Great Britain (GB) and the European Union (EU). For pesticides, GB MRLs are set/maintained under Assimilated Regulation (EC) No 396/2005 as retained and amended, while EU MRLs are established under Commission Regulation (EC) No 396/2005 and subsequent amendments.
For relevant contaminants/toxins (where regulatory limits apply), GB maximum levels are set under their respective food/feed contaminants legislation Assimilated Commission Regulation (EC) No 1881/2006 and amended equivalents. EU maximum levels are set under their respective food/feed contaminants legislation Commission Regulation (EU) 2023/915 and amended equivalents.
The testing results in this certificate relate only to the samples described above.
Unless otherwise stated, all results are expressed on an as received basis.
Statement of conformity made against the result does not take into account the uncertainty of measurement associated to the method.
Chemistry Samples will be retained for a period of 14 calendar days from the date reported unless otherwise agreed in writing with the Laboratory.

Certificate Number: TCHC2242800-1 Final

Sample Ref.: CHC2775298

Test	Result	Units	MRL	Flag
GCMS/MS Pesticide Screen (AM/R/1003)				
1,4-dimethylnaphthalene	<0.01	mg / kg	0.01	-
Acibenzolar-S-methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Alachlor	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ametryn	<0.01	mg / kg	0.01	-
Atrazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Azinphos ethyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Azoxystrobin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Benfluralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bifenthrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Boscalid.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bromophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bromopropylate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bupirimate.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Butafenacil	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cadusaphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
cis Chlordane	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlordane (sum of cis & trans isomers)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorfenapyr	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlormephos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chloroneb	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorothalonil	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorpyrifos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorthal-dimethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlozolinate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Clodinafop-propargyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Crimidine	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyanofenphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyfluthrin (sum of isomers)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cypermethrin(sum of isomers).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyprodinil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
p,p'-DDD	<0.01	mg / kg	0.01	-
p,p'-DDE	<0.01	mg / kg	0.01	-
p,p'-DDT	<0.01	mg / kg	0.01	-
Deltamethrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Diallate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dichlobenil	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dichlorvos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Diclofop-methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dicofol	<0.01	mg / kg	0.01	-
Aldrin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Sum of Aldrin and Dieldrin (expressed as Dieldrin)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dimethomorph.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Diphenylamine	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ditalimfos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Endosulfan - Alpha	<0.01	mg / kg	0.01	-
Endosulfan sulphate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Endrin	<0.01	mg / kg	0.01	-
EPTC	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ethion.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ethoprophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Etridiazole	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flamprop-isopropyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenarimol.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenchlorphos oxon	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenitrothion	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenpropathrin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenson	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenthion (parent only)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fipronil (Parent only)	<0.005	mg / kg	0.01	-
Fluchloralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fludioxonil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flumioxazine	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flurprimidole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fluthiacet-methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flutriafol.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fluxapyroxad	<0.01	mg / kg	0.01	-
Furalaxyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Hexachlorocyclohexane - alpha	<0.01	mg / kg	0.01	-
Hexachlorocyclohexane - delta	<0.01	mg / kg	0.01	-
Heptachlor	<0.01	mg / kg	0.01	-
cis Heptachlor epoxide	<0.01	mg / kg	0.01	-
Heptenophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Imazalil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Iprodione	<0.01	mg / kg	0.01	-
Isobenzan	<0.01	mg / kg	0.01	-

Test	Result	Units	MRL	Flag
GCMS/MS Pesticide Screen (AM/R/1003)				
Acephate.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Aclonifen	<0.01	mg / kg	0.01	-
Allethrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Atraton	<0.01	mg / kg	0.01	-
Azaconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Azinphos methyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Benalaxyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bifenox	<0.01	mg / kg	0.01	-
Biphenyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bromocyclen	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bromophos-ethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Bromuconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Buprofezin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Butralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorfenvinphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
trans Chlordane	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlordecone	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorfenson	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorobenzilate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chloropropylate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorpropham	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorpyrifos methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Chlorthion	<0.01	mg / kg	0.01	-
Climbazole	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cloquintocet-mexyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyanazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyanophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Lambda Cyhalothrin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Cyproconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
o,p'-DDD	<0.01	mg / kg	0.01	-
o,p'-DDE	<0.01	mg / kg	0.01	-
o,p'-DDT	<0.01	mg / kg	0.01	-
DDT (sum of pp'-DDE,pp'-DDD,op'-DDT & pp'-DDT expressed as DDT)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Desmetryn.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Diazinon.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dichlofenthion	<0.01	mg / kg	0.01	-
Diclobutrazol.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dicloran	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dicrotophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dieldrin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Difenoconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dioxabenzofos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Dipropetryn	<0.01	mg / kg	0.01	-
Edifenphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Endosulfan - Beta	<0.01	mg / kg	0.01	-
Endosulfan (sum of alpha and beta isomers and endosulfan sulphate)	<0.01	mg / kg	0.01	-
EPN	<0.01	mg / kg	0.01	-
Etaconazole	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ethofumesate(parent only).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Etoxazole	<0.01	mg / kg	0.01	-
Etrimfos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Famphur	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenchlorphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenchlorphos (sum of Fenchlorphos & Fenchlophos oxon)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenpiclonil	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenpropimorph.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fensulfothion.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fenvalerate (sum of isomers)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fluazifop-p-butyl (parent only)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flucythrinate (sum of isomers).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flumetralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fluopyram.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flusilazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Flutolanil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
tau-Fluvalinate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Fonofos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Furathiocarb.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Hexachlorocyclohexane - beta	<0.01	mg / kg	0.01	-
Hexachlorocyclohexane - gamma	<0.01	mg / kg	0.01	-
trans Heptachlor epoxide	<0.01	mg / kg	0.01	-
Heptachlor (sum of heptachlor & heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Hexaconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Iodofenphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Isazophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Isodrin	<0.01	mg / kg	0.01	-

Certificate Number: TCHC2242800-1 Final

Sample Ref.: CHC2775298

Test	Result	Units	MRL	Flag
Isofenphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Isoxadifen-ethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Kresoxim methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Malathion.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Mecarbam.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Mepanipyrim.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Metazachlor (Parent only).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Methacrifos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Methidathion.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Metrafenone.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Mevinphos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Monocrotophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Napropamide.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Nitrofen	<0.01	mg / kg	0.01	-
Nuarimol	<0.01	mg / kg	0.01	-
Omethoate.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Oxyfluorfen	<0.01	mg / kg	0.01	-
Parathion Ethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pebulate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pendimethalin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pentachlorobenzene	<0.01	mg / kg	0.01	-
Perthan (1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Phenthoate.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Phosfolan.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Phosphamidon.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pirimicarb.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pirimiphos methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Profenofos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Prometryn.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propham.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propyzamide.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pyrazophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pyrimethanil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pentachloroaniline	<0.01	mg / kg	0.01	-
Quintozene (sum of quintozene & pentachloroaniline expressed as quintozene)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Silafluofen	<0.01	mg / kg	0.01	-
Sulfotep	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tetrachlorvinphos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tecnazene	<0.01	mg / kg	0.01	-
Terbacil	<0.01	mg / kg	0.01	-
Terbumeton	<0.01	mg / kg	0.01	-
Terbutryn.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tetramethrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Thiometon	<0.01	mg / kg	0.01	-
Transfluthin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Triadimenol.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Triazamate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Trichloronate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Trifloxystrobin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Triticonazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Zoxamide.	<0.01	mg / kg	0.01	-

Test	Result	Units	MRL	Flag
Isoprocarb.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Isoxathion	<0.01	mg / kg	0.01	-
Leptophos	<0.01	mg / kg	0.01	-
MCPA-thioethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Mefenapyr-diethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Metalaxyl and metalaxyl-M (sum of isomers).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Metconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Methamidophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Methoxychlor	<0.01	mg / kg	0.01	-
Metribuzin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Mirex	<0.01	mg / kg	0.01	-
Myclobutanil.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Nitralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Nitrothal-isopropyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Ofurace	<0.01	mg / kg	0.01	-
Oxadixyl.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Paclobutrazol.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Parathion Methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Penconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pentachloroanisole	<0.01	mg / kg	0.01	-
Permethrin (sum of isomers).	<0.01	mg / kg	0.01	-
Phenothrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Phosalone.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Phosmet (parent only).	<0.005	mg / kg	0.01	-
Piperonyl-butoxide	<0.01	mg / kg	-	-
Pirimiphos ethyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Procymidone	<0.01	mg / kg	0.01	-
Profluralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propachlor	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propetamphos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Propiconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Prothiofos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Pyridaphenthion	<0.01	mg / kg	0.01	-
Quinalphos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Quintozene	<0.01	mg / kg	0.01	-
Resmethrin.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Simazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Sulprofos	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tebuconazole.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tefluthrin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Terbufos (parent only)	<0.01	mg / kg	0.01	-
Terbuthylazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tetradifon	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tetrasul	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tolclofos methyl	<0.01	mg / kg	0.01	-
Triadimefon.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Tri-allate	<0.01	mg / kg	0.01	-
Triazophos.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Trietazine.	<0.01	mg / kg	0.01	-
Trifluralin	<0.01	mg / kg	0.01	-
Vinclozolin (parent compound only)	<0.01	mg / kg	0.01	-

Following compounds failed its QC requirements and hence not reported.

Acetochlor, Acrinathrin., Anthraquinone, Bentazone (Parent only), Bitertanol., Carbophenothion, Chinomethionate, Hexachlorobenzene, Malaoxon., Pentachlorophenol, Propargite., Sum of malathion and malaoxon (expressed as malathion)., Thiabendazole.,